



Спецификация



Набор установочный KIT003 (далее набор) предназначен для мобильного (съёмного) или стационарного крепления гидролокатора серии Гидра™ или другого оборудования к транцу лодки.

Набор представляет из себя разборный кронштейн, состоящий из вертикальной телескопической штанги и горизонтального фиксатора. В нижней части штанги установлена вставка для крепления оборудования. Оборудование крепится к вставке напрямую или через дополнительные адаптеры. Штанга фиксируется на транце с помощью горизонтального фиксатора.

Таблица 1 – Основные технические характеристики KIT003

Параметр	Значение
Устанавливаемое оборудование	Гидролокаторы серии Гидра™ (непосредственно на штангу набора или через соответствующий адаптер)
Длина вертикальной штанги, мм	900..1500
Точки крепления оборудования	2 отв. М6 (на вставке)
Масса присоединяемого оборудования, не более, кг	3
Материал	Алюминий, пластик
Габариты, не более, мм	900x70x150 (в упаковке) (900..1500)x250x70 (в сборе)
Масса набора, кг, не более	0,8
Скорость съёмки, узлов	До 10
Температура	-10..+50°C (рабочая) -40..+50°C (хранение)

Информация для заказа

Обозначение при заказе (код заказа):

Номер поля	1.
------------	----

Содержание поля **KIT003**

Поле 1. Модель: **KIT003**

Поле 1 указывается при заказе обязательно.

ПРИМЕРЫ:

KIT003 Набор KIT003

Комплект поставки


Комплектность поставки:

- 1) Набор в разобранном виде (вертикальная штанга, горизонтальный фиксатор)
- 2) Инструкция по монтажу
- 3) Этикетка




Дополнительное оборудование и аксессуары, ЗИП

- 1) Винты крепления адаптера к штанге: М6х35 (2 шт)
- 2) Адаптер для крепления гидролокатора или дополнительного оборудования на штангу набора (совместимость адаптеров и гидролокаторов – см. ЭД на гидролокатор)



Адаптер ИВЮТ. 741134.018



Адаптер ИВЮТ.741134.019

Условия поставки

Срок поставки: один день (склад), при отсутствии на складе - 4-12 недель. Гарантия на поставляемое оборудование - 12 месяцев. Дополнительная информация об оборудовании, ценах и условиях заказа – на сайте www.hydrasonars.ru.

Размещение и крепление

Набор может использоваться практически на любых надувных ПВХ лодках, RIB.



Набор в разобранном виде



Вставка для крепления оборудования

Установленные на вставку адаптеры



Установка на транец лодки



Пример крепления гидролокатора H5se7
(напрямую к вставке)



Пример крепления гидролокатора H5p3D (через
адаптер ИВЮТ.741134.019)



Гидра™ является зарегистрированным товарным знаком,
принадлежащим ООО "Экран" (www.screen-co.ru).



Россия
Московская область, г. Жуковский
www.hydrasonars.ru
info@hydrasonars.ru
Тел/факс: +7-495-790-7178

Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.
Для получения актуальной информации посетите сайт www.hydrasonars.ru